



W2000 1080p autofokus-webbkamera

Artikelnummer: K81175WW | UPC-kod: 0 85896 81175 6

Optimerad för videokonferenser.

Många yrkesproffs är överväldigade av den tekniska kunskap som krävs för att skapa en optimerad skrivbordskonfiguration, tillsammans med de olika programvarupaket de behöver för att förbättra sin videokonferensupplevelse. De behöver en lösning som förenklar deras upplevelse. W2000 är optimerad för videokonferensapplikationer, ger högkvalitativ video (1080p vid 30 fps), rundstrålande ljud samt unika funktioner för förbättrad sekretess, optimal kameraplacering och förbättrad avbildning vid låga ljusnivåer. Syns som bäst och felsök mindre med Kensingtons sammanhållna programvaru- och tillbehörsupplevelse.

Egenskaper inkluderar:

- Optimerad för Microsoft Teams, Zoom med flera
- Smalt synfält på 75° se till att du är i fokus
- Anpassa videoinställningar med Kensington Konnect™
- Elektronisk panorering, lutning och 2x zoom för fokusändringar
- Manuell 37° vertikal och 360° horisontal justering
- Stor sensorstorlek för avbildning vid låga ljusnivåer
- Rundstrålande mikrofon med brusreducering
- Uppfyller kraven för avtorkningskydd




W2000 1080p autofokus-webbkamera

Artikelnummer: K81175WW | UPC-kod: 0 85896 81175 6



Optimerad videoteknik

Levererar högkvalitativ video i 1080p (1920 x 1080 vid 30 fps) med autofokus och förbättrat stöd för miljöer med svagt ljus.



Enkel och kraftfull programvara

Med Kensington Konnect™ kan du anpassa dina videoinställningar med en knapptryckning och skapa användningsprofiler.



Sekretessfokuserad

Ett smalt diagonalt synfält på 75° ser till att du är i fokus vid privata samtal och det integrerade objektivöverdraget gör att du kan styra när du syns.




Mångsidig placering

Omfattar elektronisk panorering, lutning och 2x zoom (ePTZ) med manuell 37° vertikal och 360° horisontell justering så att du kan få bästa möjliga vinklar.



Rundstrålande mikrofon

Rundstrålande mikrofon med brusreduceringsteknik säkerställer att du hörs.



Kompatibel med Kensingtons ekosystem

Skapa en skräddarsydd konfiguration baserad på din omgivning genom att kombinera med ett skrivbordsstativ (K87651WW) och ringbelysning (K87653WW) – andra tillbehör finns tillgängliga.

W2000 1080p autofokus-webbkamera

Artikelnummer: K81175WW | UPC-kod: 0 85896 81175 6

Systemkrav

Operativsystem som stöds	Windows® 10 eller senare, macOS® 10.15 eller senare, Chrome OS™
Plug-and-play	Ja
Programvara	Kensington Konnect: Ladda ned från Kensingtons webbplats (www.kensington.com/konnect)

USB-anlutningar

Kabel	1,5 m (5') USB-A-kabel med USB-A till USB-C-adapter
-------	---

Mikrofon

Typ	Rundstrålande monomikrofon
-----	----------------------------

Kamera

Megapixelar	2
CMOS-sensorstorlek	1/2,7"
FOV	75° diagonalt
Fokus	Autofokus
Sekretesskydd	Ja
Montering	1/4" gängfäste, monteringsklämma

LED-indikator

RGB	Blå LED anger att webbkameran är på
-----	-------------------------------------

Materialspecifikationer

Huvudram	ABS
Främre skydd	ABS
Bakre skydd	ABS
Kameraskydd	ABS
Kameralins	Plast
LED-belysningsguide	PC
Kabel	TPE
Klämstativbas	ABS
Klämgummi	TPU
Klämlyftbas	ABS
Klämlyftgummi övre	Silikongummi
Klämlyftgummi nedre	Silikongummi
1/4" insatsmutter	Kopparlegering
Gångjärnsskruv	SUS304

Avtorkning

Uppfyller testet MIL-STD-810H Metod 504.3 Förorening av vätska för motståndskraft mot nedbrytning vid exponering för rengöring och desinficering av lösningsmedel som alkohol och blekmedel i minst 24 timmar.

W2000 1080p autofokus-webbkamera

Artikelnummer: K81175WW | UPC-kod: 0 85896 81175 6

Produktens mått

Enhetens mått	Bredd: 89 mm (3,50") Längd: 48 mm (1,88") Höjd: 53,7 mm (2,11")
Enhetens vikt	25 g (0,27 lbs)
Höljets färg och material	Svart/ABS
Skrivbordsutrymme	47,8 cm ²

Förpackningens mått

Typ av förpackning	Kartong för detaljhandel
Förpackningens mått (enhet)	Bredd: 153,5 mm (6,04") Längd: 162,1 mm (6,38") Höjd: 76,5 mm (3,01")
Förpackningens vikt (enhet)	0,3 kg (0,66 lbs)
Förpackningens innehåll	webbkamera, USB A-till-C-adapter, instruktionsguide, överensstämmelseblad, garanti, välkomstblad, RoHS-blad för Kina
Ytterförpackning	8 st

Effekt och miljöförhållanden

Ström i standby	5 V/0,04 A 0,2 W
Klassificering av nätadapter	5 V/200 mA 1 W
Arbets temperatur	0 till 40 °C (32 till 104 °F)
Förvaringstemperatur	-15 till 65 °C (5 till 149 °F)
Relativ luftfuktighet	55 % arbets temperatur vid 25 °C

Ursprungsland, föreskrifter och garanti

Ursprungsland	Kina
Certifiering och överensstämmelse	FCC, IC, CE, UKCA, RCM, VCCI, IEC/EN 62368-1, EU REACH, RoHS/WEEE, ACCO RSL
Garanti	2 års global garanti



Samtliga specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Vissa produkter är inte tillgängliga på alla marknader. Namn och design för Kensington och ACCO är registrerade varumärken som tillhör ACCO-varumärket. Kensington The Professional's Choice är ett varumärke som tillhör ACCO-varumärket. Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör sina respektive ägare. Thunderbolt och Thunderbolt-logon är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. © 2022 Kensington Computer Products Group, en del av ACCO Brands. Med ensamrätt. CBT366775E