

Mellanklass lösningen för hög produktivitet och effektivitet

SC3500 är den perfekta lösningen för stor inomhus prestanda med en utrymmeseffektiv kombiskurmaskin. Med förbättrad produktivitet, manövrerbarhet och ergonomi, är denna mångsidiga skurmaskin i GO-line sortimentet ett utmärkt tillskott för användning inom utbildningssektorn, butiker eller industrimiljöer.

En rad egenskaper är standard på SC3500, inklusive:

- Automatisk höjning/sänkning av borste eller sugskrapa, istället för mekanisk hantering
- Ökat borsttryck (upp till 50kg) för bättre resultat på kortare tid
- Upphängning av sugskrapa för smidigare passage genom smala/trånga utrymmen och dörrar
- Främre LED strålkastare






Med bekväm, intuitiv drift säkerställer SC3500 högkvalitativa resultat på många olika platser, samt utmärkt tillförlitlighet och låga totala ägandekostnader.



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

- Hög produktivitet; rengör stora ytor med optimal effektivitet
- Bättre resultat; förbättrat borsttryck och snabbare torktid
- Snabb, bekväm och ergonomisk; automatisk hantering av borste/sugskrapa
- Förbättrad manövrerbarhet och transport tack vare sugskrapekontroll






• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
Borste 370 mm						
	Borste Prolite 14,5'' Ø370 mm	56505805	2	•	•	•
Sugskrapeblad						
	Sugskrapeblad kit Gum 41'' 1050 mm	56382738	1	•	•	•
Batterier och laddare						
	BATT.6V-222AH AGM MONOBLOC	80566222	4		•	
Batterier						
	Batteri 6V-180Ah GEL	80564000	4			
	Batteri 6V-200Ah Rörcell	80563200	4			•
Andra tillbehör						

Mellanklass lösningen för hög produktivitet och effektivitet

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
	Skräpbehållare kit	9100000795	1	•	•	•

● Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SC3500 OBC G180 BR
Borste 370 mm				
	Borste Prolite 14,5" Ø370 mm	56505805	2	•
Sugskrapeblad				
	Sugskrapeblad kit Gum 41" 1050 mm	56382738	1	•
Batterier och laddare				
	BATT.6V-222AH AGM MONOBLOC	80566222	4	
Batterier				
	Batteri 6V-180Ah GEL	80564000	4	•
	Batteri 6V-200Ah Rörcell	80563200	4	
Andra tillbehör				
	Skräpbehållare kit	9100000795	1	•

Modell	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
Ref. nr.	50000557	CM50000557-02	CM50000557-03

PRODUKTEGENSKAPER

Automatisk lyft av sugramp	•	•	•
Nivåmätare renvatten	•	•	•
Sugblad vändbara 4ggr	•	•	•
Click on-off för borste	•	•	•



Mellanklass lösningen för hög produktivitet och effektivitet

Modell	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
Ref. nr.	50000557	CM50000557-02	CM50000557-03

PRODUKTEGENSKAPER

One-Touch™ kontrollpanel	•	•	•
Vattenmängdsindikator	•	•	•
System för snabbt byte av sugblad	•	•	•
Batteri-indikator	•	•	•
Klämbar tömningsslang med flödeskontroll	•	•	•
Levereras klar att använda (komplett)			
Quick coupling for solution filling	•	•	•

Modell	SC3500 OBC G180 BR
Ref. nr.	CM50000557-01

PRODUKTEGENSKAPER

Automatisk lyft av sugramp	•
Nivåmätare renvatten	•
Sugblad vändbara 4ggr	•
Click on-off för borste	•
One-Touch™ kontrollpanel	•
Vattenmängdsindikator	•
System för snabbt byte av sugblad	•
Batteri-indikator	•
Klämbar tömningsslang med flödeskontroll	•
Levereras klar att använda (komplett)	
Quick coupling for solution filling	•

Tekniska data	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
Max. drifttid (h)	4 hr	4 hr	4 hr
Volt (V)	24	24	24
IP skyddsklass	IP24	IP24	IP24
Skyddsklass	III	III	III
Upptagen effekt (W)	2658	2658	2658
Borstmotor (W)	500	500	500
Sugmotor effekt (W)	500	500	500
Luftmängd (l/sek.)	19.46	19.46	19.46
Vakuüm (kPa)	15.5	15.5	15.5



Mellanklass lösningen för hög produktivitet och effektivitet

Tekniska data	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	69	69	69
Kapacitet teoretisk/praktisk (m ² /h)	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Skurbredd (mm)	710	710	710
Min. bredd att vända på (cm)	225	225	225
Max. stigning (%)	10	10	10
Renvatten / smutsvattentank (l)	110/110	110/110	110/110
Borste/rondell, Ø (mm)	355/355	355/355	355/355
Borsttryck (kg)	30/50	30/50	30/50
Borsthastighet (RPM)	180	180	180
Borste antal och typ	2 disc	2 disc	2 disc
Mått, L x B x H (mm)	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250
Batteriumrymme, L x B x H (mm)	590x390x350	590x390x350	590x390x350
Bruttovikt komplett (kg)	545	545	545
Nettovikt (kg)	230	230	230
Max. hastighet (km/h)	6	6	6
Vattenmängd (l/min.)	1.2/3.5	1.2/3.5	1.2/3.5

Tekniska data	SC3500 OBC G180 BR
Max. drifttid (h)	4 hr
Volt (V)	24
IP skyddsklass	IP24
Skyddsklass	III
Upptagen effekt (W)	2658
Borstmotor (W)	500
Sugmotor effekt (W)	500
Luftmängd (l/sek.)	19.46
Vakuüm (kPa)	15.5
Ljudnivå v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	69
Kapacitet teoretisk/praktisk (m ² /h)	4260/2980
Skurbredd (mm)	710
Min. bredd att vända på (cm)	225
Max. stigning (%)	10
Renvatten / smutsvattentank (l)	110/110
Borste/rondell, Ø (mm)	355/355
Borsttryck (kg)	30/50
Borsthastighet (RPM)	180
Borste antal och typ	2 disc








Mellanklass lösningen för hög produktivitet och effektivitet

Tekniska data

SC3500 OBC G180
BR










Mått, L x B x H (mm)	1620x760x1250
Batteriumrymme, L x B x H (mm)	590x390x350
Bruttovikt komplett (kg)	545
Nettovikt (kg)	230
Max. hastighet (km/h)	6
Vattenmängd (l/min.)	1.2/3.5

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning




Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
Batterier					
 Batteri 6V-180Ah GEL	80564000	4	□	□	□
 Batteri 6V-200Ah Rörcell	80563200	4	□	□	●
Batterier och laddare					
 BATT.6V-222AH AGM MONOBLOC	80566222	4	□	●	□
Andra tillbehör					
DETERGENT SOLUTION SYSTEM KIT	9100002963	1	○	○	○
KIT WARNING LIGHT	VR32017	1	○	○	○
 Mopphållare kit	9100000688	1	○	○	○
 Skräpbehållare kit	9100000795	1	●	●	●
TILLBEHÖRSLÅDA	56112222	1	○	○	○
Rondellhållare					
"Rondellhållare 14" Ø355 mm"	56505800	2	○	○	○
Borste 370 mm					
"Borste Aglite Grit 500 14,5" Ø370 mm"	56505803	2	○	○	○
"Borste Dyna Grit 80 14,5" Ø370 mm"	56505802	2	○	○	○
"Borste Magna Grit 46 14,5" Ø370 mm"	56505801	2	○	○	○








Mellanklass lösningen för hög produktivitet och effektivitet

Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
"Borste Mid Grit 180 14,5"" Ø370 mm"	56505807	2	○	○	○
"Borste Midlite Grit 240 14,5"" Ø370 mm"	56505808	2	○	○	○
"Borste Union Mix 14,5"" Ø370 mm"	56505806	2	○	○	○
Borste Prolene 14,5"" Ø370 mm	56505804	2	○	○	○
Borste Prolite 14,5"" Ø370 mm	56505805	2	●	●	●
Rondell 14" / 355 mm					
 EcoPad grön 14" (355 mm), 5 st	10001919	2	○	○	○
 EcoPad, blå, 14" (355 mm) 5 st	10001917	2	○	○	○
 EcoPad, brun, 14" (355 mm) 5 st	10001918	2	○	○	○
 EcoPad, röd, 14" (355 mm) 5 st	10001920	2	○	○	○
 EcoPad, svart, 14" (355 mm) 5 st	10001916	2	○	○	○
 EcoPad, vit, 14" (355 mm) 5 st	10001921	2	○	○	○
Rondell rödbrun 14" (355 mm) EPP 10 st	10001974	2	○	○	○
Special rondeller					
 Eco Brilliance 14" (350 mm), 2 st	10002327	2	○	○	○
 Eco Brilliance blå 14" (350 mm), 2 st	10002325	2	○	○	○
 Eco Brilliance gul 14" (350 mm), 2 st	10002326	2	○	○	○

Mellanklass lösningen för hög produktivitet och effektivitet









Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
 Eco Brilliance röd 14" (350 mm), 2 st	10002324	2	○	○	○
Sugskrapeblad					
 Sugskrapeblad kit Gum 41" 1050 mm	56382738	1	●	●	●
 Sugskrapeblad kit röd Gum 41" 1050 mm	56382739	1	○	○	○

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning





Tillbehör	Ref. nr.	Min. som krävs	SC3500 OBC G180 BR
Batterier			
 Batteri 6V-180Ah GEL	80564000	4	●
 Batteri 6V-200Ah Rörcell	80563200	4	□
Batterier och laddare			
 BATT.6V-222AH AGM MONOBLOC	80566222	4	□
Andra tillbehör			
DETERGENT SOLUTION SYSTEM KIT	9100002963	1	○
KIT WARNING LIGHT	VR32017	1	○
 Mopphållare kit	9100000688	1	○
 Skräpbehållare kit	9100000795	1	●
TILLBEHÖRSLÅDA	56112222	1	○
Rondellhållare			
"Rondellhållare 14"" Ø355 mm"	56505800	2	○



Mellanklass lösningen för hög produktivitet och effektivitet

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SC3500 OBC G180 BR
Borste 370 mm				
	"Borste Aglite Grit 500 14,5"" Ø370 mm"	56505803	2	○
	"Borste Dyna Grit 80 14,5"" Ø370 mm"	56505802	2	○
	"Borste Magna Grit 46 14,5"" Ø370 mm"	56505801	2	○
	"Borste Mid Grit 180 14,5"" Ø370 mm"	56505807	2	○
	"Borste Midlite Grit 240 14,5"" Ø370 mm"	56505808	2	○
	"Borste Union Mix 14,5"" Ø370 mm"	56505806	2	○
	Borste Prolene 14,5"" Ø370 mm	56505804	2	○
	Borste Prolite 14,5"" Ø370 mm	56505805	2	●
Rondell 14" / 355 mm				
	EcoPad grön 14" (355 mm), 5 st	10001919	2	○
	EcoPad, blå, 14" (355 mm) 5 st	10001917	2	○
	EcoPad, brun, 14" (355 mm) 5 st	10001918	2	○
	EcoPad, röd, 14" (355 mm) 5 st	10001920	2	○
	EcoPad, svart, 14" (355 mm) 5 st	10001916	2	○
	EcoPad, vit, 14" (355 mm) 5 st	10001921	2	○
	Rondell rödbrun 14" (355 mm) EPP 10 st	10001974	2	○
Special rondeller				
	Eco Brilliance 14" (350 mm), 2 st	10002327	2	○
	Eco Brilliance blå 14" (350 mm), 2 st	10002325	2	○

Mellanklass lösningen för hög produktivitet och effektivitet

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	SC3500 OBC G180 BR
	Eco Brilliance gul 14" (350 mm), 2 st	10002326	2	○
	Eco Brilliance röd 14" (350 mm), 2 st	10002324	2	○
Sugskrapeblad				
	Sugskrapeblad kit Gum 41" 1050 mm	56382738	1	●
	Sugskrapeblad kit röd Gum 41" 1050 mm	56382739	1	○