

70479

High-Low Kombinationsskrubb, 265 mm, Medium, Svart



Den vinklade designen gör att borsten passar bra till rengöring av både horisontella och vertikalka ytor samt i hörn där t.ex. golv och vägg möts. Fungerar även under arbetsbord och utrustning då vinkeln på gänginfattningen möjliggör bearbetning av golvyta då skaftet behöver användas parallellt med golvet för åtkomst.

Tekniska data

Artikelnummer	70479
Filament längd	41 mm
Material	Polypropylen Polyester Rostfritt stål (AISI 304)
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt¹	Ja
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21)	Ja
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Användning av Ftalater	Nej
Lever upp till Halal kraven	Ja
Antal per förpackning	10 St.
Antal per pall (80 x 120 x 200 cm)	320 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	32 Stk.
Colli Längd	610 mm
Colli Bredd	300 mm
Colli Höjd	210 mm
Längd	265 mm
Bredd	150 mm
Höjd	100 mm
Bruttovikt	0,53 kg
Nettovikt	0,5 kg
Kubikmeter	0,004 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	93 °C
Max användande temperatur (vid livsmedelskontakt)	80 °C
Max användande temperatur (utan livsmedelskontakt)	100 °C
Min. användare temperatur³	-20 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	10,5 pH
GTIN-13 nummer	5705020704796
GTIN-14 nummer	15705020704793
Tull nummer	96039099
Ursprungsland	Denmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom

livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius